





























































## Каталог струеобразующих насадок















Название	Обозначение	Тип	Рис	Присоединительный размер	Макс наружный диаметр, мм	Производительность, л/мин	Давление, Бар	Назначение
Корончатая	БЛ 32.00.006	активная		M7x1	10	45	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника Ø12 мм с удлинителем
	БЛ 32.00.006-01	активная		M7x1	10	45	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника Ø12 мм с удлинителем
	БЛ 32.20.001	активная		M7x1	10	45	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника Ø12 мм с удлинителем
	БЛ 32.20.001-01	активная		M7x1	10	36	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника Ø12 мм с удлинителем
	БЛ 32.00.003	активная		G1/8	12	50	500	удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø16 мм
	БЛ 32.00.019	активная		G1/8	13	27	500	удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø16 мм
	БЛ 32.00.065	активно-реактивная		G1/8	13	36	500	удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø16 мм с рукавом
	БЛ 32.00.065-01	активно-реактивная		G1/8	13	33	700	удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø16 мм с рукавом
	БЛ 32.00.017	активно-реактивная		G1/8	13	60	500	удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø16 мм с рукавом
Корончатая	ГА-015	активно-реактивная		G1/4	16	89,6	400	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø20 мм
	ГА-015-01	активно-реактивная		G1/4	16	60	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø20 мм

	ГА-72	активно-реактивная		G1/4	16	62,5	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø20 мм
	ГА-70	активно-реактивная		G1/4	20	62,5	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø30 мм
Двухъярусная	ГА-093	активная		G1/8	13	51,5	400	удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø16 мм
	ГА-093-01	активная		G1/8	13	64,2	240	удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø16 мм
	ГА-093-02	активная		G1/8	13	44,8	400	удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø16 мм
	ГА-093-03	активная		G1/8	13	50,4	300	удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø16 мм
	ГА-009	активная		G1/4	16	66,5	260	удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø20мм
	БЛ 32.00.008	активная		G1/4	16	40	500	удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø20мм
	ГА-009-01	активная		G1/4	16	69,7	200	удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø20мм
	ГА-009-02	активная		G1/4	16	62	300	удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø20мм
Двухъярусная	ГА-009-03	активная		G1/4	16	44,8	400	удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø20мм
	ГА-090	активно-реактивная		G1/8	13	69	300	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø16 мм
	ГА-090-01	активно-реактивная		G1/8	13	55	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø16 мм
	ГА-090-02	активно-реактивная		G1/8	13	71,7	300	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø16 мм

	ГА-090-03	активно-реактивная		G1/8	13	56	400	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø16 мм
	ПР01030104	активно-реактивная		G1/8	13	48	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø16 мм
	ГА-046	активно-реактивная		G1/4	16	50	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø20 мм
	БЛ 32.00.008	активно-реактивная		M22x 1,5	22	72	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø50 мм
	ГА-089	активно-реактивная		M22x 1,5	27	107	300	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø30 мм
	ГА-089-01	активно-реактивная		M22x 1,5	27	52,5	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø30 мм
	ГА-350	реактивная		G1/4	18	40	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø30 мм
Двухъярусная	Н003	реактивная		G1/8	13	42	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø16 мм
Трёхъярусная	ГА-004	активная		G1/8	13	67,9	300	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø16 мм
	ГА-008	активная		G1/4	16	79,1	160	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø20 мм
	ГА-008-01	активная		G1/4	16	84,7	160	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø20 мм
	ГА-008-02	активная		G1/4	16	82	120	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø20 мм

	ГА-008-03	активная		G1/4	16	68	300	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø20 мм
	ГА-008-04	активная		G1/4	16	59,2	400	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø20 мм
	Н3008	активная		G1/4	16	67,9	300	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø20 мм
	ГА-016	активно-реактивная		G1/4	16	100	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø20 мм
	ГА-016-01	активно-реактивная		G1/4	16	60	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø20 мм
Трёхъярусная	БЛ 32.00.010	активная		G1/4	18	25	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø30 мм
	ГА-208	активная		G1/4	18	17,5	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø30 мм
	ГА-092	активна или реактивная		G1/4	16	120	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø20 мм
	БЛ 32.00.009	активно-реактивная		M24x 1,5	28	118,5	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø30 мм
Котловая	БЛ 32.00.021	реактивная		G1/4	16	72	500	удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø20 мм
	БЛ 32.00.001	реактивная		G1/4	18	72	500	удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø30 до 50 мм

	БЛ 32.00.022	реактивная		G1/4	16	70	500	удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø20 мм
Котловая	БЛ 32.00.016	реактивная		G1/4	18	72	500	удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø30 до 50 мм
	БЛ 32.00.002	реактивная		M22x 1,5	26	72	500	удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø50 мм
Роторная	БЛ 27.00.000	реактивная		G1/4	18	25	500	удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø30 мм
	БЛ 30.00.000	реактивная		M22x 1,5	28	55	500	удаление твёрдых отложений из разных труб от Ø30 мм
Пирамидная	БЛ 32.00.018	активная		G1/4	16	45	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø20 мм
Сопло	H9001	активная		G1/8	13	49	300	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø16 мм
	БЛ 32.00.007	реактивная		G1/8	13	80	500	Размыв и удаление твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø16 мм
Форсунка	БЛ 32.00.012	активная		M24x 1,5	36	87,5	500	Размыв твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø50 мм
	БЛ 32.00.012-01	активная		M24x 1,5	38	87,5	500	Размыв твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø50 мм
	БЛ 32.00.012-02	активная		M24x 1,5	38	70	500	Размыв твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø50 мм
	БЛ 32.00.005	активная		M22x 1,5	40	17,5	500	Размыв твёрдых отложений из трубок теплообменника от Ø50 мм

Форсунка трёхъярусная	БЛ 32.00.004	активно-реактивная		M22x 1,5	40	63	500	удаление твёрдых отложений из котловых трубопроводов от Ø50 мм
Канализационная	БЛ 31.00.000	активно-реактивная		M22x 1,5	41,7	75	500	удаление отложений средней степени из труб канализации от Ø50 мм
	БЛ 31.00.000-01	активно-реактивная		M27x 1,5	41,7	108	200	удаление отложений средней степени из труб канализации от Ø50 мм
	БЛ 31.00.000-020	активно-реактивная		M27x 1,5	41,7	144,5	100	удаление отложений средней степени из труб канализации от Ø50 мм
Головка реверсивная	БЛ 32.40.000	активно-реактивная		M22x 1,5	41,7	72,5	500	удаление отложений средней степени из труб канализации от Ø50 мм
	БЛ 32.40.000-01	активно-реактивная		M27x 1,5	41,7	93	300	удаление отложений средней степени из труб канализации от Ø50 мм
Канализационная (японка)	БЛ 32.02.000	активно-реактивная		M27x 1,5	55	150	300	удаление мягких и илстых отложений из трубопроводов от Ø200 до 600 мм
	БЛ 32.02.000-01	активно-реактивная		M27x 1,5	55	240	200	удаление илстых, легкорастворимых отложений из трубопроводов от Ø200 до 600 мм
	БЛ 32.02.000-02	активно-реактивная		M27x 1,5	55	340	140	удаление илстых, легкорастворимых отложений из трубопроводов от Ø200 до 600 мм
Канализационная (бомба)	БЛ 32.03.000	активно-реактивная		M27x 1,5	81	150	300	удаление отложений средней степени из труб канализации от Ø200 до 1000 мм
	БЛ 32.03.000-01	активно-реактивная		M27x 1,5	81	240	200	удаление отложений средней степени из труб канализации от Ø200 до 1000 мм
	БЛ 32.03.000-02	активно-реактивная		M27x 1,5	81	340	140	удаление отложений средней степени из труб канализации от Ø200 до 1000 мм
Канализационная (донная)	БЛ 32.06.000	реактивная		M27x 1,5	198	150	300	удаление твёрдых отложений из донной части трубопровода от Ø400 до 1000 мм
	БЛ 32.06.000-01	реактивная		M27x 1,5	198	240	200	удаление твёрдых отложений из донной части трубопровода от Ø400 до 1000 мм
	БЛ 32.06.000-02	реактивная		M27x 1,5	198	340	140	удаление твёрдых отложений из донной части трубопровода от Ø400 до 1000 мм